Centre d'usinage horizontal CNC OKUMA MA-600HII



Prix net 126539.5 EUR

Taxe de séjour (TVA) 23 %

catégorie Centres d'usinage

horizontal CNC

Fabricant OKUMA

Maszyneria Nom de l'entreprise

Wita Stwosza 18/13 Adresse

Jelenia Góra 58-560

Pologne

+48 603510566 Téléphone

Sławomir Konieczko

http://maszyneria.unimachines.fr

Données générales

Emplacement Pologne

Dolnoślaskie région

Année de fabrication 2012

Garantie Sans garantie

État technique Très bon

Paiement Avant la réception

Transport L'acheteur organise le transport à ses frais

Les paramètres techniques

Charge maximale de tableau (uniformément répartie) 1200 kg Puissance de l'entraînement à broche 30 kW

Nombre d'essieux à commande numérique 4 pcs

Nombre d'outils dans le magasin 60 pcs

Vitesse de rotation minimale de la broche 50 1/min

Vitesse de rotation maximale de la broche 6000 1/min

La distance maximale entre la table à l'axe de broche

950 mm

L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation

La distance minimale de la table à l'axe de broche

mécanique)

1000 mm

50 mm

L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation

mécanique)

900 mm

L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation

mécanique)

1000 mm

Débit maximum dans l'axe X	1000 mm/s
Débit maximum dans l'axe Y	1000 mm/s
Débit maximum dans l'axe Z	1000 mm/s
Dimensions	
Poids de la machine	24.5 t
Équipement	
Changeur de palettes	+
Table de travail rotatif	+